

# Intensive Wood Cleaner



## Preparato per trattamento

Intensive Wood Cleaner è un prodotto appositamente sviluppato per la pulizia di tutte le superfici in legno in ambienti interni, come i mobili, i pavimenti, i tavoli della cucina, ecc. e può essere usato su superfici non trattate, trattate con olio o verniciate. Intensive Wood Cleaner è un pulitore di base utilizzabile per macchie particolarmente ostinate o prima di trattare una superficie, ad esempio, con olio, vernice o sapone.

- Può essere usato su tutte le superfici interne in legno
- Prepara efficacemente le superfici per il trattamento
- Pulizia di base e rimozione del grasso
- Alta efficienza

## Are di applicazione

Per la pulizia di legno nuovo, vecchio, non trattato, carteggiato e trattato. Ideale come pulitore di fondo per tutte le specie di legno.

## Uso

### Preparazione

Use WOCA Wood Stain Remover for particular stubborn stains.

### Ricorda sempre

Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità del legno con il prodotto.

### Trattamento

Trattamento leggero: Mescolare Intensive Wood Cleaner e acqua calda. Vedere il rapporto di miscelazione qui sotto. Strofinare la superficie di legno con un mocio ben strizzato. Lasciare asciugare completamente la superficie prima del trattamento successivo. - Superfici non trattate, trattate con sapone o con olio: Mescolare 125 ml di Intensive Wood Cleaner con 2,5 L di acqua calda. - Superfici in legno laccato o verniciato: Mescolare 125 ml di Intensive Wood Cleaner con 5 L di acqua calda. Risultato ottimale: Per ottenere i migliori risultati, utilizzare due secchi: uno con acqua saponata e il secondo con acqua pulita per risciacquare il mocio sporco. Superfici in legno non trattate: 1) Utilizzare Intensive Wood Cleaner nello stesso modo del normale lavaggio. 2) Pulire la superficie di legno con un mocio ben strizzato. Se la superficie è molto sporca, ripetere. 3) Lasciare asciugare completamente la superficie prima del trattamento successivo. Superfici di legno trattate con sapone e oliate: 1) Usare Intensive Wood Cleaner come per il lavaggio normale e lasciare agire per 5 minuti prima di asciugare con acqua pulita. In alternativa, usare un pad manuale o una macchina, quindi

asciugare il detergente per legno in eccesso con un panno o uno straccio. Per lo sporco pesante, ripetere il lavaggio se necessario. 2) Lasciare asciugare completamente la superficie prima del trattamento successivo. 3) Intensive Wood Cleaner lascia le superfici trattate completamente prive di sapone o olio, quindi devono essere trattate nuovamente con Natural Soap o Diamond Oil Active. Superfici in legno laccato o verniciato: 1) Utilizzare Intensive Wood Cleaner allo stesso modo del lavaggio normale. È importante usare uno straccio o un panno ben strizzato, per non lasciare la superficie bagnata. Se necessario, asciugare poi con un panno asciutto. Ripetere il lavaggio se necessario. 2) Per il ritrattamento di pavimenti laccati, si dovrebbe usare Master Cleaner o Master Care.

**Nota**

Questo prodotto NON deve essere usato per la pulizia regolare e quotidiana. Per i migliori risultati, usa due secchi: uno con acqua saponata e il secondo con acqua pulita per risciacquare il mop sporco.

Tempo di  
asciugatura

**Tempo di asciugatura:** 2-8 ore a 20°C

Dati tecnici

**Dichiarazione:** inferiore al 5 %: tensioattivi non ionici, tensioattivi cationici.

**Densità:** 1.00-1.10 g/ml.

**PH:** pH 10-11

**Durata:** 3 anni

**Temperatura di applicazione:** +15-30°C e circa il 50% di umidità dell'aria.

**Resa:** 200-300 m<sup>2</sup>/L

**Colori:** Incolore

**Pulizia degli utensili:** Usare acqua

**Conservazione:** +10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo dal gelo durante l'inverno e al fresco durante l'estate.

**Formati:** 1 L, 2.5 L

**Solvente:** Acqua

**Odore:** Leggero odore

**Rapporto di miscelazione:** 1:20-1:40, a seconda del grado di sporcizia o della superficie.

Manutenzione e  
prodotti associati

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/ descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.*